

# SÄKERHETS DATABLAD

Omarbetad: 2008-03-13

Internt nr:

Ersätter datum:

## Sopro AMT 468

### 1. NAMNET PÅ ÄMNET/PREPARATET OCH BOLAGET/FÖRETAGET

**HANDELSNAMN** Sopro AMT 468  
**ANVÄNDNINGS- OMRÅDE** Betong och murbruk Spackelmassor.

#### Inhemsk tillverkare/importör

Företag Kakelspecialisten i Stockholm  
Adress Arenavägen 83, Box 10007  
Postnr/Ort 121 26 Stockholm Globen  
Land Sverige  
E-mail [ralf.jerad@kakelspecialisten.se](mailto:ralf.jerad@kakelspecialisten.se)  
Telefon +46 8 686 93 07  
Fax +46 8 686 01 68

#### Producent i EU/EEA, importör till EU/EEA

Företag Sopro Bauchemie GmbH  
Adress Biebricher Straße 74  
Postnr/Ort D-65203 Wiesbaden  
Telefon + 49 (0) 611/1707-0  
Fax + 49 (0) 611/1707-335

**Nödtelefon**  
112

**Information**  
Giftinformationscentralen

**Öppet tider**  
dygnet runt

### 2. FARLIGA EGENSKAPER



Irriterande

#### HÄLSA

Irriterar ögonen.  
Långvarig eller upprepad kontakt kan irritera huden.

#### BRAND OCH EXPLOSION

Ej brännbar.

#### MILJÖ

Stora utsläpp kan inverka negativt i en vattenmiljö pga lokal pH-förhöjning.

# SÄKERHETS DATABLAD

Omarbetad: 2008-03-13

Internt nr:

Ersätter datum:

## Sopro AMT 468

### 3. SAMMANSÄTTNING / UPPGIFTER OM BESTÅNDSDELAR

Nr	Ämnesnamn	Reg.Nr.	EG-nr	CAS-nr	Konc.	Klassificering
1	portlandcement		266-043-4	65997-15-1	> 5 %	Xi,R38 - R41
2	kalciumdihydroxid		215-137-3	1305-62-0	0 - 3 %	Xi,R38 - R41

Teckenförklaring: T+=mycket giftig, T=giftig, C=frätande, Xn=hälsoskadlig, Xi=irriterande E=explosiv, O=oxiderande, F+=extremt brandfarlig, F=mycket brandfarlig, N=miljöfarlig, Canc.=cancerframkallande, Mut=mutagen, Rep=Reproduktionstoxisk, Konc.=koncentration

### SAMMANSÄTTNINGSKOMMENTARER

Cementen är kromreducerad vilket innebär att risken för sensibilisering är mycket låg. (< 2 ppm)

R-fraser i punkt 3 räknas upp fullständigt under punkt 16.

### 4. FÖRSTA HJÄLPEN

#### GENERELLT

Den skadade flyttas genast bort från exponeringskällan. Frisk luft, värme och vila. Vid risk för medvetslöshet lägges och transporteras den skadade i framstupa sidoläge. Vid andningsbesvär, ge konstgjord andning.

#### INANDNING

Se under "Generellt". Vid tecken på medvetslöshet eller andra tillstånd av besvär kontakta läkare.

#### HUDKONTAKT

Torka bort med papper eller textil. Tag genast av alla nedstänkta kläder. Tvätta huden med tvål och vatten. Kontakta läkare om symptom uppstår.

#### KONTAKT MED ÖGONEN

Skölj genast med mycket vatten. Avlägsna eventuella kontaktlinser. Fortsätt skölja i minst 15 minuter. Undvik att gnugga ögonen. Kontakta läkare.

#### FÖRTÄRING

Framkalla ej kräkning. Skölj näsa och mun med vatten. Drick ett par glas vatten. Ge aldrig något genom munnen till en medvetslös person. Till läkare.

### 5. BRANDBEKÄMPNINGÅTGÄRDER

#### SLÄCKMEDEL

Släckmedel: koldioxid, pulver, alkoholbeständigt skum, spridd vattenstråle eller vattendimma.

#### BRANDSLÄCKNINGSMETODER

Använd vatten för att kyla utsatta behållare. Flytta behållare från brandplatsen om detta kan ske utan risk. Om möjligt, bekämpa branden från skyddat läge.

#### BRAND- OCH EXPLOSIONSRISKER

Ej brännbar. Vid brand eller höga temperaturer kan bildas: Karbonoxider (COX). Kalciumoxider.

#### PERSONLIG SKYDDSUTRUSTNING VID BRAND

Allmänt: Evakuera all personal, ta på skyddsutrustning för brandsläckning. Använd bärbar andningsutrustning när produkten är involverad i en brand.

# SÄKERHETS DATABLAD

Omarbetad: 2008-03-13

Internt nr:

Ersätter datum:

## Sopro AMT 468

### 6. ÅTGÄRDER VID OAVSIKTLIGA UTSLÄPP

#### ÅTGÄRDER FÖR UNDVIKANDE AV PERSONSKADOR

Se till att luftväxlingen är god. Undvik kontakt med huden och ögonen. Undvik dammbildning och spridning av damm. Använd personlig skyddsutrustning. Håll allmänheten borta från riskzonen.

#### SÄKERHETSÅTGÄRDER FÖR SKYDD AV YTTRE MILJÖN

Valla in eller absorbera utspild vätska med sand, jord eller annat lämpligt material.

#### ÅTGÄRDER FÖR RENGÖRING

Vallas in med inert material. Dammsug, sopa eller skotta upp spill. Samla upp och återvinn eller deponera i täta behållare på godkänd plats.

#### INFORMATION

Kontakta miljö- och hälsoskyddskontoret för anvisningar.

### 7. HANTERING OCH LAGRING

#### HANTERINGSFÖRESKRIFTER

Se till att luftväxlingen är god. Undvik inandning och kontakt med huden och ögonen. Undvik dammbildning och spridning av damm. Använd personlig skyddsutrustning.

#### LAGRING

Förvaras endast i originalförpackningen på sval, väl ventilerad plats. Vid kontakt med fuktighet kan den kromreducerad ingrediensen förkorta hållbarhetsdatumet.

### 8. BEGRÄNSNING AV EXPONERINGEN / PERSONLIGT SKYDD

#### FÖREBYGGANDE ÅTGÄRDER

Se till att luftväxlingen är god. Tag genast av alla nedstänkta kläder. Tvätta huden efter varje skift, före måltid, rökning och toalettbesök. Nöddusch och möjlighet till ögonspolning skall finnas på arbetsplatsen.

#### ANDNINGSSKYDD

Vid arbete som utvecklar damm eller dimma (aerosol), används andningsskydd med kombifilter (damm + gas). Andningsskydd med kombinerat gas/partikelfilter (B/P2).

#### ÖGONSKYDD

Dammtäta skyddsglasögon vid risk för dammbildning.

#### HANDSKYDD

Skyddshandskar (nitrilgummi). Genombrotstiden är inte bestämd för produkten. Byt handskar ofta!

#### HUDSKYDD

Använd lämpliga skyddskläder vid eventuell risk för hudkontakt.

#### Gränsvärden:

Ämnesnamn	CAS nr.	Intervall	ppm	mg/m <sup>3</sup>	År	Anm.
kalciumdihydroxid	1305-62-0	8 h		3,0	2005	

# SÄKERHETS DATABLAD

Omarbetad: 2008-03-13

Internt nr:

Ersätter datum:

## Sopro AMT 468

### REKOMMENDERADE ÖVERVAKNINGSPROCEDURER

Vid exponeringskontroll värdera egna provtagningsmetoder och om stationär eller mobil provtagning är mest lämplig.

### 9. FYSIKALISKA OCH KEMISKA EGENSKAPER

**Form** Pulver.  
**Färg** Grå Vit. Se specifik deklaration.  
**Lukt** Karaktäristisk  
**Löslighet i vatten** Något löslig i vatten. <50 g/l

#### Fysikaliska och kemiska parametrar

Parameter	Värde / enhet	Metod/referens	Kommentar
pH i lösning	12		
Densitet	700 - 1400 kg/m <sup>3</sup>		

### 10. STABILITET OCH REAKTIVITET

#### STABILITET

Stabil under rekommenderade lagrings- och hanteringsförhållanden.

#### FÖRHÅLLANDEN SOM SKALL UNDVIKAS

Skyddas mot fukt.

### 11. TOXIKOLOGISK INFORMATION

#### GENERELLT

Produkten är irriterande, men vil i kontakt med vatten bildas frädande lösning.

#### INANDNING

Damm kan irritera luftvägarna.

#### HUDKONTAKT

Långvarig eller upprepad kontakt kan irritera huden. Kan verka avfettande och ge rodnad och hudsprickor.

#### KONTAKT MED ÖGONEN

Irriterar ögonen. Kan ge rodnad, sveda och klåda.

#### FÖRTÄRING

Kan ge illamående, kräkningar och mag- och tarmbesvär.

### 12. EKOLOGISK INFORMATION

#### MOBILITET

Något löslig i vatten.

#### NEDBRYTBARHET

Består huvudsakligen av oorganiskt material som inte är nedbrytbart.

# SÄKERHETS DATABLAD

Omarbetad: 2008-03-13

Internt nr:

Ersätter datum:

## Sopro AMT 468

### BIOACKUMULERING

Ej bioackumulerande i vattenmiljöer.

### SLUTSATS

Består huvudsakligen av oorganiskt material som inte är nedbrytbart.

Ej bioackumulerande i vattenmiljöer.

Förhindra utsläpp till avlopp, vattendrag eller sjöar.

### INFORMATION

Indelning i tysk vattenföreningssklass: WGK 1.

## 13. AVFALLSHANTERING

### GENERELLT

Behandlas som farligt avfall. Uppsamlat material levereras i tillförslutna och märkta behållare till godkänd avfallsplats eller mottagningsstation. Allt emballage töms och avlägsnas enligt gällande regler eller sänds till återvinning utan att märkningen avlägsnas.

### AVFALLSGRUPP

EAL-kod värderas av slutanvändare, ev. EAL-kod: 17 09 04 annat blandat avfall

## 14. TRANSPORTINFORMATION

Produkten klassad som farligt gods:  Ja  Nej  Ej utvärderat

### ANNAN INFORMATION

Ej klassificerad som farligt gods i förhållande till ADR, RID, IMDG och IATA.

## 15. GÄLLANDE FÖRESKRIFTER



Irriterande

EG-märkning  Nej  Ja  Ej utvärderat

### SAMMANSÄTTNING

portlandcement (> 5 %), kalciumdihydroxid (0 - 3 %)

### R-FRASER

Nr.

R36

R-frastext

Irriterar ögonen.

# SÄKERHETS DATABLAD

Omarbetad: 2008-03-13

Internt nr:

Ersätter datum:

## Sopro AMT 468

### S-FRASER

S2 Förvaras oåtkomligt för barn.

S22 Undvik inandning av damm.

S24/25 Undvik kontakt med huden och ögonen.

S26 Vid kontakt med ögonen, spola genast med mycket vatten och kontakta läkare.

S37/39 Använd lämpliga skyddshandskar samt skyddsglasögon eller ansiktsskydd.

S46 Vid förtäring kontakta genast läkare och visa denna förpackning eller etiketten.

### REFERENSER

Kemikalieinspektionens föreskrifter (KIFS 1994:12) om klassificering och märkning av kemiska produkter. (2005)

Direktiv 2001/58/EG (91/155/EEG).

Klassificeringslistan (ämnesdelen av bilaga 5 och 6 till KIFS 2001:3, ändrad genom KIFS 2002:3 och KIFS 2004:7).

European Waste Catalogue (EWC 2002).

Transport av farligt gods: ADR, RID, IMDG och IATA.

AFS 2005:17; HYGIENISKA GRÄNSVÄRDEN OCH ÅTGÄRDER MOT LUFTFÖRORENINGAR.

## 16. ANNAN INFORMATION

### INFORMATIONSKÄLLOR:

Säkerhetsdatablad från producent (22.02.2007).

### PRODUCENTENS ANTECKNINGAR

Databladen är kvalitetsäkrade av Chemtox i förhållande till gällande regelverk. Chemtox tillämpar ett kvalitetssäkringssystem i enlighet med ISO 9001:2000.

Utarbetat av: Anne Mette Eide

Kontrollerad av: Kristine Drange

Chemtox ansvarar ej för eventuella fel i informationen från importör/producent.

### FÖRTECKNING ÖVER RELEVANTA RISKFRASER

Nr.	R-frastext
R36	Irriterar ögonen.
R38	Irriterar huden.
R41	Risk för allvarliga ögonskador.

UTFÄRDAD: 2008-03-13

# SÄKERHETS DATABLAD

Omarbetad: 2008-03-13

Internt nr:

Ersätter datum:

## Sopro AMT 468

### REVISIONSÖVERSIKT

Version	Rev. datum	Ansvarig	Ändringar
1.0.0	2008-03-13	Anne Mette Eide	Utarbetande

### SDB har utarbetats av

Företag	Chemtox Norge AS
Postnr/Ort	4313 Sandnes
Land	Norway
E-mail	<a href="mailto:post@chemtox.com">post@chemtox.com</a>
Hemsida	<a href="http://www.chemtox.com">http://www.chemtox.com</a>
Telefon	+47 51 57 40 00
Fax	+47 51 57 40 01