

SÄKERHETS DATABLAD

Omarbetad: 2009-03-31

Internt nr:

Ersätter datum:

Sopro Brillant®

1. NAMNET PÅ ÄMNET/PREPARATET OCH BOLAGET/FÖRETAGET

HANDELSNAMN Sopro Brillant®
ANVÄNDNINGS- OMRÅDE Fogmassor

Inhemsk tillverkare/importör

Företag Kakelspecialisten i Stockholm
Adress Arenavägen 83, Box 10007
Postnr/Ort 121 26 Stockholm Globen
Land Sverige
E-mail ralf.jerad@kakelspecialisten.se
Telefon +46 8 686 93 07
Fax +46 8 686 01 68

Producent i EU/EEA, importör till EU/EEA

Företag Sopro Bauchemie GmbH
Adress Biebricher Straße 74
Postnr/Ort D-65203 Wiesbaden
Telefon + 49 (0) 611/1707-0
Fax + 49 (0) 611/1707-335

Nödtelefon
112

Information
Giftinformationscentralen

Öppet tider
dygnet runt

2. FARLIGA EGENSKAPER

GENERELLT

Denna produkt är klassificerad som ej märkningspliktig. (EU direktiv 88/379/EEC)

HÄLSA

Kan verka irriterande på hud, ögon og luftvägor.

BRAND OCH EXPLOSION

Ej brännbar.

MILJÖ

Produkten ökar pH-värdet i vatten som kan skada fisk och andra organismer lokalt runt utsläppsplatsen.

SÄKERHETS DATABLAD

Omarbetad: 2009-03-31

Internt nr:

Ersätter datum:

Sopro Brillant®

3. SAMMANSÄTTNING / UPPGIFTER OM BESTÅNDSDELAR

Nr	Ämnesnamn	Reg.Nr.	EG-nr	CAS-nr	Konc.	Klassificering
1	portlandcement		266-043-4	65997-15-1	< 5 %	Xi,R38 - R41
2	kalciumdihydroxid		215-137-3	1305-62-0	0 - 3 %	Xi,R38 - R41

Teckenförklaring: T+=mycket giftig, T=giftig, C=frätande, Xn=hälsoskadlig, Xi=irriterande E=explosiv, O=oxiderande, F+=extremt brandfarlig, F=mycket brandfarlig, N=miljöfarlig, Canc.=cancerframkallande, Mut=mutagen, Rep=Reproduktionstoxisk, Konc.=koncentration

SAMMANSÄTTNINGSKOMMENTARER

Cementen är kromreducerad vilket innebär att risken för sensibilisering är mycket låg. (< 2 ppm)

R-fraser i punkt 3 räknas upp fullständigt under punkt 16.

4. FÖRSTA HJÄLPEN

GENERELLT

Den skadade flyttas genast bort från exponeringskällan. Frisk luft, värme och vila. Vid risk för medvetslöshet lägges och transporteras den skadade i framstupa sidoläge. Vid andningsbesvär, ge konstgjord andning.

INANDNING

Se under "Generellt". Vid tecken på medvetslöshet eller andra tillstånd av besvär kontakta läkare.

HUDKONTAKT

Skölj genast med mycket vatten. Tag genast av alla nedstänkta kläder. Använd hudkräm för att motverka uttorkning av huden. Kontakta läkare om symptom uppstår.

KONTAKT MED ÖGONEN

Avlägsna eventuella kontaktlinser och skölj med vatten i minst 15 minuter (håll ögonlocken särade). Kontakta läkare vid kvarstående irritation.

FÖRTÄRING

Framkalla ej kräkning. Skölj näsa och mun med vatten. Drick ett par glas vatten. Ge aldrig något genom munnen till en medvetslös person. Till läkare.

5. BRANDBEKÄMPNINGÅTGÄRDER

SLÄCKMEDEL

Släckmedel väljs med hänsyn till omgivande brand.

BRANDSLÄCKNINGSMETODER

Använd vatten för att kyla utsatta behållare. Flytta behållare från brandplatsen om detta kan ske utan risk. Om möjligt, bekämpa branden från skyddat läge.

BRAND- OCH EXPLOSIONSRISKER

Ej brännbar.

PERSONLIG SKYDDSUTRUSTNING VID BRAND

Allmänt: Evakuera all personal, ta på skyddsutrustning för brandsläckning. Använd bärbar andningsutrustning när produkten är involverad i en brand.

SÄKERHETS DATABLAD

Omarbetad: 2009-03-31

Internt nr:

Ersätter datum:

Sopro Brillant®

6. ÅTGÄRDER VID OAVSIKTLIGA UTSLÄPP

ÅTGÄRDER FÖR UNDVIKANDE AV PERSONSKADOR

Se till att luftväxlingen är god. Undvik kontakt med huden och ögonen. Använd skyddsutrustning (Enligt pkt. 8).

SÄKERHETSÅTGÄRDER FÖR SKYDD AV YTTRE MILJÖN

Förhindra utsläpp till vattendrag och sjöar.

ÅTGÄRDER FÖR RENGÖRING

Vallas in med inert material. Pulver tas upp med specialdammsugare med partikelfilter eller samlas upp i täta behållare. Dammsug, sopa eller skotta upp spill.

7. HANTERING OCH LAGRING

SPECIELLA EGENSKAPER OCH RISKER

Produkten kommer att bli alkalisk vid kontakt med vatten.

HANTERINGSFÖRESKRIFTER

Se till att luftväxlingen är god. Undvik kontakt med huden och ögonen. Undvik dammbildning och spridning av damm. Använd personlig skyddsutrustning.

LAGRING

Förvaras endast i originalförpackningen. Förvaras avskilt från mat, foder, gödningsmedel och liknande ämnen. Vid kontakt med fuktighet kan den kromreducerad ingrediensen förkorta hållbarhetsdatumet.

8. BEGRÄNSNING AV EXPONERINGEN / PERSONLIGT SKYDD

FÖREBYGGANDE ÅTGÄRDER

Se till att luftväxlingen är god. Tag genast av alla nedstänkta kläder. Tvätta huden efter varje skift, före måltid, rökning och toalettbesök. Nöddusch och ögondusch bör finnas på arbetsplatsen.

ANDNINGSSKYDD

Vid otillräcklig ventilation används: P2 filter

ÖGONSKYDD

Använd dammtäta skyddsglasögon vid risk för dammbildning.

HANDSKYDD

Skyddshandskar (nitrilgummi). Genombrottstiden är inte bestämd för produkten. Byt handskar ofta!

HUDSKYDD

Använd lämpliga skyddskläder vid långvarig eller upprepad hudkontakt.

Gränsvärden:

Ämnesnamn	CAS nr.	Intervall	ppm	mg/m ³	År	Anm.
Damm, oorganiskt, respirabelt	-	8 h		5,0		
kalciumdihydroxid	1305-62-0	8 h		3,0	2008	

SÄKERHETS DATABLAD

Omarbetad: 2009-03-31

Internt nr:

Ersätter datum:

Sopro Brillant®

REKOMMENDERADE ÖVERVAKNINGSPROCEDURER

Vid exponeringskontroll värdera egna provtagningsmetoder och om stationär eller mobil provtagning är mest lämplig.

9. FYSIKALISKA OCH KEMISKA EGENSKAPER

Form Pulver.
Färg Grå
Löslighet i vatten Något löslig i vatten. <50 g/l

Fysikaliska och kemiska parametrar

Parameter	Värde / enhet	Metod/referens	Kommentar
pH i lösning	~ 12		
Densitet	700 - 1400 kg/m ³		

10. STABILITET OCH REAKTIVITET

STABILITET

Stabil under rekommenderade lagrings- och hanteringsförhållanden.

FÖRHÅLLANDEN SOM SKALL UNDVIKAS

Skyddas mot fukt.

11. TOXIKOLOGISK INFORMATION

GENERELLT

Produkten vil i kontakt med vatten bildas frädande lösning.

INANDNING

Damm kan irritera luftvägarna.

HUDKONTAKT

Kan vara lätt irriterande.

KONTAKT MED ÖGONEN

Damm kan förorsaka irritation.

FÖRTÄRING

Kan ge illamående, kräkningar och mag- och tarmbesvär.

12. EKOLOGISK INFORMATION

MOBILITET

Något löslig i vatten.

NEDBRYTBARHET

Ej nedbrytbar.

SÄKERHETS DATABLAD

Omarbetad: 2009-03-31

Internt nr:

Ersätter datum:

Sopro Brillant®

BIOACKUMULERING

Ej bioackumulerande i vattenmiljöer.

ÖVRIGA SKADEVERKNINGAR

Ej nedbrytbar.

Ej bioackumulerande i vattenmiljöer.

Förhindra utsläpp till avlopp, vattendrag eller sjöar.

Produkten ökar pH-värdet i vatten som kan skada fisk och andra organismer lokalt runt utsläppsplatsen.

13. AVFALLSHANTERING

GENERELLT

Inte farligt avfall enligt avfallsförordning. Överlämna till lokal uppsamlingsplats för avfall.

AVFALLSGRUPP

EAL-kod värderas av slutanvändare, ev. EAL-kod: 08 04 10 Annat lim och annan fogmassa än de som anges i 08 04 09.

14. TRANSPORTINFORMATION

Produkten klassad som farligt gods: Ja Nej Ej utvärderat

ANNAN INFORMATION

Ej klassificerad som farligt gods i förhållande till ADR, RID, IMDG och IATA.

15. GÄLLANDE FÖRESKRIFTER

EG-märkning Nej Ja Ej utvärderat

S-FRASER

S2 Förvaras oåtkomligt för barn.

REFERENSER

Direktiv 2001/58/EG (91/155/EEG).

Klassificeringslistan (ämnesdelen av bilaga 5 och 6 till KIFS 2001:3, ändrad genom KIFS 2002:3 och KIFS 2004:7).

European Waste Catalogue (EWC 2002).

Transport av farligt gods: ADR, RID, IMDG och IATA.

AFS 2005:17; HYGIENISKA GRÄNSVÄRDEN OCH ÅTGÄRDER MOT LUFTFÖRORENINGAR.

Kemikalieinspektionens föreskrifter (KIFS 1994:12) om klassificering och märkning av kemiska produkter. (2005)

SÄKERHETS DATABLAD

Omarbetad: 2009-03-31

Internt nr:

Ersätter datum:

Sopro Brillant®

16. ANNAN INFORMATION

INFORMATIONSKÄLLOR:

Säkerhetsdatablad från producent (2008-12-03)

PRODUCENTENS ANTECKNINGAR

Säkerhetsdatabladen är kvalitetsäkrade av Bureau Veritas Norway AS i förhållande till gällande regelverk. Bureau Veritas Norway AS tillämpar ett kvalitetssäkringssystem i enlighet med ISO 9001:2000.

Utarbetat av: Regina Isberg

Kontrollerad av: Anne Mette Eide

Bureau Veritas Norway AS ansvarar ej för eventuella fel i informationen från importör/producent.

FÖRTECKNING ÖVER RELEVANTA RISKFRASER

Nr.	R-frastext
R38	Irriterar huden.
R41	Risk för allvarliga ögonskador.

UTFÄRDAD: 2009-03-31

REVISIONSÖVERSIKT

Version	Rev. datum	Ansvarig	Ändringar
1.0.0	2009-03-31	Regina Isberg	Utarbetande

SDB har utarbetats av

Företag	Bureau Veritas Norway AS
Adress	Stokkamyerveien 18
Postnr/Ort	4313 Sandnes
Land	Norway
E-mail	post.svg@no.bureauveritas.com
Hemsida	http://www.bureauveritas.no
Telefon	+47 51 57 40 00
Fax	+47 51 57 40 01