

SÄKERHETS DATABLAD

Omarbetad: 2008-09-19

Internt nr:

Ersätter datum:

Sopro SP 770

1. NAMNET PÅ ÄMNET/PREPARATET OCH BOLAGET/FÖRETAGET

HANDELSNAMN Sopro SP 770
ANVÄNDNINGS- OMRÅDE Spackelmassor

Inhemsk tillverkare/importör

Företag Kakelspecialisten i Stockholm
Adress Arenavägen 83, Box 10007
Postnr/Ort 121 26 Stockholm Globen
Land Sverige
E-mail ralf.jerad@kakelspecialisten.se
Telefon +46 8 686 93 07
Fax +46 8 686 01 68

Producent i EU/EEA, importör till EU/EEA

Företag Sopro Bauchemie GmbH
Adress Biebricher Straße 74
Postnr/Ort D-65203 Wiesbaden
Telefon + 49 (0) 611/1707-0
Fax + 49 (0) 611/1707-335

Nödtelefon
112

Information
Giftinformationscentralen

Öppet tider
dygnet runt

2. FARLIGA EGENSKAPER



Irriterande

HÄLSA

Irriterar huden.

BRAND OCH EXPLOSION

Ej brännbar.

MILJÖ

Produkten ökar pH-värdet i vatten som kan skada fisk och andra organismer lokalt runt utsläppsplatsen.

SÄKERHETS DATABLAD

Omarbetad: 2008-09-19

Internt nr:

Ersätter datum:

Sopro SP 770

3. SAMMANSÄTTNING / UPPGIFTER OM BESTÅNDSDELAR

Nr	Ämnesnamn	Reg.Nr.	EG-nr	CAS-nr	Konc.	Klassificering
1	portlandcement		266-043-4	65997-15-1	< 5 %	Xi,R38 - R41
2	kalciumdihydroxid		215-137-3	1305-62-0	0 - 3 %	Xi,R38 - R41

Teckenförklaring: T+=mycket giftig, T=giftig, C=frätande, Xn=hälsoskadlig, Xi=irriterande E=explosiv, O=oxiderande, F+=extremt brandfarlig, F=mycket brandfarlig, N=miljöfarlig, Canc.=cancerframkallande, Mut=mutagen, Rep=Reproduktionstoxisk, Konc.=koncentration

SAMMANSÄTTNINGSKOMMENTARER

Cementen är kromreducerad vilket innebär att risken för sensibilisering är mycket låg. (< 2 ppm)

R-fraser i punkt 3 räknas upp fullständigt under punkt 16.

4. FÖRSTA HJÄLPEN

GENERELLT

Den skadade flyttas genast bort från exponeringskällan. Frisk luft, värme och vila. Vid risk för medvetslöshet lägges och transporteras den skadade i framstupa sidoläge. Vid andningsbesvär, ge konstgjord andning.

INANDNING

Se under "Generellt". Vid tecken på medvetslöshet eller andra tillstånd av besvär kontakta läkare.

HUDKONTAKT

Skölj genast med mycket vatten. Tag genast av alla nedstänkta kläder. Använd hudkräm för att motverka uttorkning av huden. Kontakta läkare om symptom uppstår.

KONTAKT MED ÖGONEN

Avlägsna eventuella kontaktlinser och skölj med vatten i minst 15 minuter (håll ögonlocken särade). Kontakta läkare vid kvarstående irritation.

FÖRTÄRING

Framkalla ej kräkning. Skölj näsa och mun med vatten. Drick ett par glas vatten. Ge aldrig något genom munnen till en medvetslös person. Till läkare.

5. BRANDBEKÄMPNINGSGÅTGÄRDER

SLÄCKMEDEL

Släckmedel väljs med hänsyn till omgivande brand.

BRANDSLÄCKNINGSMETODER

Använd vatten för att kyla utsatta behållare. Flytta behållare från brandplatsen om detta kan ske utan risk. Om möjligt, bekämpa branden från skyddat läge.

BRAND- OCH EXPLOSIONSRISKER

Ej brännbar.

PERSONLIG SKYDDSUSTRUSTNING VID BRAND

Allmänt: Evakuera all personal, ta på skyddsutrustning för brandsläckning. Använd bärbar andningsutrustning när produkten är involverad i en brand.

SÄKERHETS DATABLAD

Omarbetad: 2008-09-19

Internt nr:

Ersätter datum:

Sopro SP 770

6. ÅTGÄRDER VID OAVSIKTLIGA UTSLÄPP

ÅTGÄRDER FÖR UNDVIKANDE AV PERSONSKADOR

Se till att luftväxlingen är god. Undvik kontakt med huden och ögonen. Använd skyddsutrustning (Enligt pkt. 8).

SÄKERHETSÅTGÄRDER FÖR SKYDD AV YTTRE MILJÖN

Förhindra utsläpp till vattendrag och sjöar.

ÅTGÄRDER FÖR RENGÖRING

Vallas in med inert material. Pulver tas upp med specialdammsugare med partikelfilter eller samlas upp i täta behållare. Dammsug, sopa eller skotta upp spill.

7. HANTERING OCH LAGRING

SPECIELLA EGENSKAPER OCH RISKER

Produkten kommer att bli alkalisk vid kontakt med vatten.

HANTERINGSFÖRESKRIFTER

Se till att luftväxlingen är god. Undvik kontakt med huden och ögonen. Undvik dammbildning och spridning av damm. Använd personlig skyddsutrustning.

LAGRING

Förvaras oåtkomligt för barn. Förvaras endast i originalförpackningen. Förvaras avskilt från mat, foder, gödningsmedel och liknande ämnen. Vid kontakt med fuktighet kan den kromreducerad ingrediensen förkorta hållbarhetsdatumet.

8. BEGRÄNSNING AV EXPONERINGEN / PERSONLIGT SKYDD

FÖREBYGGANDE ÅTGÄRDER

Se till att luftväxlingen är god. Tag genast av alla nedstänkta kläder. Tvätta huden efter varje skift, före måltid, rökning och toalettbesök. Nöddusch och ögondusch bör finnas på arbetsplatsen.

ANDNINGSSKYDD

Vid otillräcklig ventilation används: P2 filter

ÖGONSKYDD

Använd dammtäta skyddsglasögon vid risk för dammbildning.

HANDSKYDD

Skyddshandskar (nitrilgummi). Genombrotstiden är inte bestämd för produkten. Byt handskar ofta!

HUDSKYDD

Använd lämpliga skyddskläder vid långvarig eller upprepad hudkontakt.

Gränsvärden:

Ämnesnamn	CAS nr.	Intervall	ppm	mg/m ³	År	Anm.
Damm, oorganiskt, respirabelt	-	8 h		5,0		
kalciumdihydroxid	1305-62-0	8 h		3,0	2005	

SÄKERHETS DATABLAD

Omarbetad: 2008-09-19

Internt nr:

Ersätter datum:

Sopro SP 770

REKOMMENDERADE ÖVERVAKNINGSPROCEDURER

Vid exponeringskontroll värdera egna provtagningsmetoder och om stationär eller mobil provtagning är mest lämplig.

9. FYSIKALISKA OCH KEMISKA EGENSKAPER

Form	Pulver.
Färg	Grå
Lukt	Karaktäristisk
Löslighet i vatten	Något löslig i vatten. <50 g/l

Fysikaliska och kemiska parametrar

Parameter	Värde / enhet	Metod/referens	Kommentar
pH i lösning	~ 12		
Densitet	1,2 - 1,4 g/cm ³		

10. STABILITET OCH REAKTIVITET

STABILITET

Stabil under rekommenderade lagrings- och hanteringsförhållanden.

FÖRHÅLLANDEN SOM SKALL UNDVIKAS

Skyddas mot fukt.

11. TOXIKOLOGISK INFORMATION

GENERELLT

Produkten vil i kontakt med vatten bildas frädande lösning.

INANDNING

Damm kan irritera luftvägarna.

HUDKONTAKT

Irriterar huden.

KONTAKT MED ÖGONEN

Damm kan förorsaka irritation.

FÖRTÄRING

Kan ge illamående, kräkningar och mag- och tarmbesvär.

12. EKOLOGISK INFORMATION

MOBILITET

Något löslig i vatten.

NEDBRYTBARHET

Ej nedbrytbar.

SÄKERHETS DATABLAD

Omarbetad: 2008-09-19

Internt nr:

Ersätter datum:

Sopro SP 770

BIOACKUMULERING

Ej bioackumulerande i vattenmiljöer.

ÖVRIGA SKADEVERKNINGAR

Ej nedbrytbar.

Ej bioackumulerande i vattenmiljöer.

Förhindra utsläpp till avlopp, vattendrag eller sjöar.

Produkten ökar pH-värdet i vatten som kan skada fisk och andra organismer lokalt runt utsläppsplatsen.

13. AVFALLSHANTERING

GENERELLT

Inte farligt avfall enligt avfallsförordning. Överlämna till lokal uppsamlingsplats för avfall.

AVFALLSGRUPP

EAL-kod värderas av slutanvändare, ev. EAL-kod: 08 04 09* Lim och fogmassa som innehåller organiska lösningsmedel eller andra farliga ämnen.

14. TRANSPORTINFORMATION

Produkten klassad som farligt gods:

Ja

Nej

Ej utvärderat

ANNAN INFORMATION

Ej klassificerad som farligt gods i förhållande till ADR, RID, IMDG och IATA.

15. GÄLLANDE FÖRESKRIFTER



Irriterande

EG-märkning

Nej

Ja

Ej utvärderat

R-FRASER

Nr.

R38

R-frastext

Irriterar huden.

SÄKERHETSATABLAD

Omarbetad: 2008-09-19

Internt nr:

Ersätter datum:

Sopro SP 770

S-FRASER

S2 Förvaras oåtkomligt för barn. S46 Vid förtäring kontakta genast läkare och visa denna förpackning eller etiketten.

REFERENSER

Direktiv 2001/58/EG (91/155/EEG).

Klassificeringslistan (ämnesdelen av bilaga 5 och 6 till KIFS 2001:3, ändrad genom KIFS 2002:3 och KIFS 2004:7).

European Waste Catalogue (EWC 2002).

Transport av farligt gods: ADR, RID, IMDG och IATA.

AFS 2005:17; HYGIENISKA GRÄNSVÄRDEN OCH ÅTGÄRDER MOT LUFTFÖRORENINGAR.

Kemikalieinspektionens föreskrifter (KIFS 1994:12) om klassificering och märkning av kemiska produkter. (2005)

16. ANNAN INFORMATION

INFORMATIONSKÄLLOR:

Säkerhetsdatablad från producent 08.09.2008

PRODUCENTENS ANTECKNINGAR

Databladerna är kvalitetsäkrade av Chemtox i förhållande till gällande regelverk. Chemtox tillämpar ett kvalitetssäkringssystem i enlighet med ISO 9001:2000.

Utarbetat av: Henrik Svenstrup

Kontrollerad av: Gitte Popp Schwabe

Chemtox ansvarar ej för eventuella fel i informationen från importör/producent.

FÖRTECKNING ÖVER RELEVANTA RISKFRASER

Nr.	R-frastext
R38	Irriterar huden.
R41	Risk för allvarliga ögonskador.

UTFÄRDAD: 2008-09-16

SÄKERHETS DATABLAD

Omarbetad: 2008-09-19

Internt nr:

Ersätter datum:

Sopro SP 770

REVISIONSÖVERSIKT

Version	Rev. datum	Ansvarig	Ändringar
1.0.0	2008-09-16	Henrik Svenstrup	Utarbeidelse

SDB har utarbetats av

Företag	Chemtox Norge AS
Postnr/Ort	4313 Sandnes
Land	Norway
E-mail	post@chemtox.com
Hemsida	http://www.chemtox.com
Telefon	+47 51 57 40 00
Fax	+47 51 57 40 01